



1.	Kod identyfikacyjny wyrobu:	Imp 800 DR 1
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Drzwi jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz i do wewnątrz z profili aluminiowych z przekładką termiczną systemu IMPERIAL 800 do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z Art.2 ust.3 CPR
3.	Producent, adres:	DANKAR Sp.J. 95-100 Zgierz Ul.Szczawińska 38 <a href="http://www.dankar.com.pl">www.dankar.com.pl</a>
4.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:	System 3
5a.	Zharmonizowana specyfikacja techniczna:	PN-EN 14351-1+A1:2010
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych, Laboratorium Izolacji Termicznych (Europejska Jednostka Notyfikacyjna Nr. 1488) ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa
	Numery raportów z badań	Raport z badań Nr LK00-0893/13/R53NK Raport z badań Nr LFS10-0893/10/R10NF

6. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
<b>Odporność na obciążenie wiatrem</b> Ciśnienie próbne P1(Pa) Ugięcie ramy	<b>E2400</b> (2000Pa) $C \leq 1/300$	<b>PN-EN 14351-1+A1</b>
<b>Wodoszczelność nieostonięte (A)</b> Ciśnienie próbne (Pa)	<b>8A</b> 450(Pa)	
<b>Przepuszczalność powietrza</b> Max. ciśnienie próbne (Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100Pa ( $m^3/h \cdot m^2$ ) lub ( $m^3 \cdot h \cdot m$ )	<b>4</b> 600 Pa $3m^3/h \cdot m^2$ $0,75 m^3/h \cdot m$	
<b>Przenikalność cieplna</b> <b>Ug -1,1(W/m<sup>2</sup>K) ramka aluminiowa</b>	<b>Uw= 1,9 (W/m<sup>2</sup>K)</b>	
<b>Właściwości związane z promieniowaniem</b> Współczynnik promieniowania słonecznego (g)	<b>g= 0,5</b>	
<b>Substancje niebezpieczne</b>	<b>Nie posiada</b>	

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: \_\_\_\_\_
8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.3

W imieniu producenta podpisał(-a):

Krzysztof Karasiński - właściciel  
(nazwisko i stanowisko służbowe)

Zgierz 02-01-2017

(miejsce i data wydania)

**"DANKAR" SP.J.**  
D. Karasińska, C. Karasiński  
K. Karasiński, Z. Karasiński  
95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 38  
tel. 42-717 75 49, fax 42 715 04 67  
NIP-7322165638 REG.101261999

(podpis)