



1.	Kod identyfikacyjny wyrobu:	Imp 800 DR 2 -0,7
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz i do wewnątrz z profili aluminiowych z przekładką termiczną systemu IP800 do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z Art.2 ust.3 CPR
3.	Producent, adres:	DANKAR Sp.J. 95-100 Zgierz Ul.Szczawińska 38 www.dankar.com.pl
4.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:	System 3
5a.	Zharmonizowana specyfikacja techniczna:	PN-EN 14351-1+A1:2010
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej, Laboratorium Izolacji Termicznych (Europejska Jednostka Notyfikacyjna Nr. 1488) ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa
	Numery raportów z badań	Raport z badań Nr ITB NR LFS10-0893/10/R10NF Raport z badań Nr ITB Nr LK00-00893/14/R67NK
6.	Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne P1(Pa) Ugięcie ramy	1 (400Pa) $C \leq 1/300$	PN-EN 14351-1+A1
Wodoszczelność nieosłonięte (A) Ciśnienie próbne (Pa)	E750 750(Pa)	
Przepuszczalność powietrza Max. ciśnienie próbne (Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100Pa ($m^3/h \cdot m^2$) lub ($m^3 \cdot h \cdot m$)	3 600 Pa $3m^3/h \cdot m^2$ $0,75 m^3/h \cdot m$	
Przenikalność ciepła Ug -0,7(W/m²K) ramka ciepła SGG swisspacer	Uw= 1,4 (W/m²K)	
Właściwości związane z promieniowaniem Współczynnik promieniowania słonecznego (g)	g= 0,5	
Substancje niebezpieczne	Nie posiada	

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: -----
8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.3

W imieniu producenta podpisać(-a):

Krzysztof Karasiński - właściciel
(nazwisko i stanowisko służbowe)

Zgierz 02-01-2017

(miejsce i data wydania)

"DANKAR" SP.J.
D. Karasińska, C. Karasiński
K. Karasiński, Z. Karasiński
95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 38
tel. 42-717 75 49, fax 42 715 04 67
NIP-7322165638 REG.101219911

(podpis)