



1.	Kod identyfikacyjny wyrobu:	Imp OK. 1
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Okno jednoskrzydłowe z profili aluminiowych z przekładką termiczną systemu IMPERIAL do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z Art.2 ust.3 CPR Do pomieszczeń w których wewnętrzna temp.Obliczeniowa $t_i < 16^{\circ}\text{C}$
3.	Producent, adres:	DANKAR Sp.J. 95-100 Zgierz Ul.Szczawińska 38 www.dankar.com.pl
4.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:	System 3
5a.	Zharmonizowana specyfikacja techniczna:	PN-EN 14351-1+A1:2010
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej s.c., 58-300, Ul. Jana Kasprowicza 21 lok.2 Badanie okien i drzwi. Akredytacja PCA AB1054. Notyfikacja EU NB 2189.
	Numery raportów z badań	Raport z badań Nr NL-0731/C/LL-169/K/08/1-4 Raport z badań Nr NF-0523/A/LF-117/08 Raport z badań Nr NL-1758/02

6. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne P1(Pa) Ugięcie ramy	4 (2000Pa) $C \leq 1/300$	PN-EN 14351-1+A1
Wodoszczelność nieosłonięta (A) Ciśnienie próbne (Pa)	E1350 1350(Pa)	
Przepuszczalność powietrza Max. ciśnienie próbne (Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100Pa ($\text{m}^3/\text{h} \cdot \text{m}^2$) lub ($\text{m}^3 \cdot \text{h} \cdot \text{m}$)	4 600 Pa $3 \text{m}^3/\text{h} \cdot \text{m}^2$ $0,75 \text{m}^3/\text{h} \cdot \text{m}$	
Przenikalność cieplna Ug -1,1(W/m²K) ramka aluminiowa	Uw= 1,7 (W/m²K)	
Nośność urządzeń zabezpieczających	350N	
Właściwości akustyczne Izolacyjność akustyczna Rw(C;C _v)(dB)	Rw=30(-1;-4)dB	
Właściwości związane z promieniowaniem Współczynnik promieniowania słonecznego (g)	g= 0,5	
Substancje niebezpieczne	Nie posiada	

*Wartość Rw określona zgodnie z pkt B3 załącznika B normy EN 14351-1+A1, dla okna z oszkleniem o wartości Rw(C;Ctr)IGU=32dB(-1,-4)dB

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna
dokumentacja techniczna:
8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.3

W imieniu producenta podpisał(-a):

Krzysztof Karasiński - właściciel
(nazwisko i stanowisko służbowe)

Zgierz 02-01-2017

(miejsce i data wydania)

"DANKAR" SP.J.

D. Karasińska, C. Karasiński
K. Karasiński, Z. Karasiński
95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 38
tel. 42-717 75 49, fax 42 717 04 67
NIP-7322165638 REG.10176998

(podpis)